

## 教育部國民及學前教育署 函

地址：413415 臺中市霧峰區中正路738之4號

承辦人：張嘉齡

電話：04-37061364

電子信箱：e-3333@mail.kl2ea.gov.tw

受文者：國立中科實驗高級中學

發文日期：中華民國113年9月2日

發文字號：臺教國署學字第1130101404號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明六 (A09030000E\_1130101404\_senddoc1\_1\_Attach1.pdf)

主旨：因應非洲M痘疫情，世界衛生組織（WHO）於本(113)年8月14日再次宣布M痘疫情為國際關注公共衛生緊急事件，請學校共同辦理M痘防治工作，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部疾病管制署113年8月30日疾管慢字第1130300646號函辦理。
- 二、鑒於非洲地區M痘（Mpox）疫情自本年5月起明顯上升，且出現具人傳人能力之Clade Ib型病毒株之病例，與先前全球流行之Clade IIb亞型為不同型別病毒株，雖仍以親密接觸之性接觸為主，在非風險族群內傳播風險為低，惟此波疫情已出現跨國傳播且致死率較Clade IIb型高，且囿於非洲地區資源匱乏，多數臨床個案未有實驗室檢驗結果，無法進行系統性監測，雖目前在非洲以外的國家尚未形成大規模疫情，然M痘初期症狀不明顯，或部分個案未就醫或諱疾忌醫等因素未就診或通報，爰WHO呼籲各國仍要提高警覺，並於本年8月14日再次宣布M痘疫情構成國際關注公共

學務處

113/09/03 17:08



1130008067

有附件

衛生緊急事件 (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)。

- 三、由於學校剛開學，為維護年輕族群之健康，降低疾病傳播風險，有關自流行地區來臺或返臺的國際學生請加強宣導須留意健康監測，M痘潛伏期約為21天，如入臺21天內出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史等資訊。
- 四、另提醒學校相關人員如至剛果民主共和國等非洲流行疫區參訪，或進行學術交流等相關活動，應落實自我防護，旅遊期間建議避免出入可能與不特定人士密切接觸之高風險場域，也應避免接觸或食用野生動物，減少人畜共通傳播風險，入境時如有疑似症狀，務必於入境時主動洽該署檢疫站協助評估，入境後應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。
- 五、同時宣導若符合公費M痘疫苗接種對象，包括：近1年有風險性行為者（例如：不同時間或同一時間與不同人有發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前揭任一情形者，請儘速接種疫苗。而外籍人士持有我國居留證或具健保身分，若符合前揭條件，亦可接種公費 M 痘疫苗。爰如具有可申請居留證或健保之資格，且具前述風險，可儘速申請。
- 六、檢附M痘防治衛教素材（如附件）1份，更多M痘防治與疫苗

接種相關衛教素材、教材或影片等資訊，可至該署全球資訊網（[www.cdc.gov.tw](http://www.cdc.gov.tw)）/M痘專區項下查詢與下載運用。

正本：各直轄市政府教育局及各縣市政府、國立暨私立（不含北高新北臺中桃園五市）高級中等學校、國立臺灣戲曲學院高職部、各國立國民小學

副本：



依分層負責規定授權單位主管決行